

НАСТЕННЫЕ ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Real Fresh Air for you



BREZZA XS

Компактный приточно-очистительный комплекс

Суперкомпактный приточно-очистительный комплекс BREZZA XS подает свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает его от пыли, аллергенов и вредных газов благодаря 3-ступенчатой системе фильтров, а также подогревает воздух до комфортной температуры и управляется с помощью пульта либо с передней панели.

- О Приток воздуха до 75 м³/ч (для помещения площадью до 37 м²)
- 3 ступени очистки: механические предварительная и тонкая, а также угольный фильтр
- Нагрев уличного воздуха до комфортной температуры
- 3 режима работы: приточный, интеллектуальный и ночной
- О Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)*
- Суперкомпактные размеры



^{*} Уровень шума к окружению на расстоянии 1 метра.





Приточно-очистительный комплекс со сверхэффективной системой очистки

Многофункциональный приточно-очистительный комплекс BREZZA RCB 150 LUX подает свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает его сверхэффективной системой очистки на 99,5 %, а также подогревает воздух до комфортной температуры и управляется специальным пультом.

- О Приток воздуха до 150 м³/ч (для помещения площадью до 75 м²)
- 5 ступеней очистки, включая HEPA 12, угольный фильтр и ионизацию воздуха
- Нагрев уличного воздуха до установленной температуры
- 6 режимов работы: приточный, рециркуляционный, ночной, интеллектуальный, защиты от конденсации и ECO
- О Минимальный уровень шума от 20 дБ(А)*

* Уровень шума к окружению на расстоянии 1 метра.





Потребность в свежем воздухе

Согласно СП 60.133330.2016 норма воздухообмена на 1 человека составляет 30 м³/ч. В большинстве жилых домов нормы СП по притоку свежего воздуха не выполняются, в помещении становится душно. Для решения данной проблемы необходимо открывать окна и проветривать помещения.

Проветривание помещения через открытые окна в мегаполисах вызывает ряд неудобств. В летнее время в помещения проникает загрязненный и пыльный воздух, а шум с улиц неблагоприятно воздействует на психологическое состояние человека. В зимний период через открытые окна в помещения проникает холодный воздух, что вызывает дискомфорт, сквозняки и приводит к простудным заболеваниям.







Проблема РМ2.5

Загрязнение воздуха в крупных городах

Основными источниками загрязнения воздуха являются автомобили и действующие промышленные предприятия. Критерием оценки загрязненности воздуха является концентрация частиц РМ2.5.

РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкостей размером от 10 нм до 2,5 мкм. Частицы РМ2.5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют угрозу для здоровья человека. Высокая концентрация РМ2.5 вызывает серьезные заболевания сердечнососудистой системы и онкологические заболевания.

Именно в крупных городах воздух содержит наиболее агрессивные формы ультрадисперсных частиц и высокую концентрацию загрязнений.







Real Fresh Air for you

Приток свежего воздуха до **150** м³ в час

Комплекс BREZZA XS обеспечивает приток свежего очищенного воздуха до 75 м³ в час, которого достаточно для поддержания нормированного воздухообмена в помещениях с суммарной площадью до 37 м². У комплекса есть 3 скорости вентилятора.

Комплекс BREZZA обеспечивает приток свежего, очищенного и обеззараженного воздуха до 150 м³ в час, которого достаточно для поддержания нормированного воздухообмена в помещениях с суммарной площадью до 75 м². У комплекса есть 6 скоростей вентилятора.

Наличие нескольких скоростей позволяет выбрать комфортную производительность комплексов — например, быстрое проветривание помещения на высоких скоростях, либо установить низкую скорость на ночь — тогда минимальный уровень шума не потревожит даже самый чуткий сон.







Рециркуляция

Только для BREZZA

Рециркуляционный клапан открыт, наружный клапан закрыт.

Рециркуляция активируется вручную при выборе соответствующего режима, либо автоматически при температуре уличного воздуха ниже –40 °C.

Данный режим работы эффективно снижает концентрацию частиц РМ2.5, дополнительно нагревая воздух до комфортной температуры.









BREZZA XS 3 режима работы







Приточный и ночной режимы комплекса BREZZA XS подают в помещение свежий и очищенный воздух 24 часа в сутки. В приточном режиме производительность регулируется вручную, в ночном режиме она минимальная, снижая уровень шума для комфортного сна.

Интеллектуальный режим осуществляет контроль температуры и концентрации частиц РМ2.5, автоматически увеличивая производительность комплекса при высоком уровне загрязнения воздуха в помещении.





BREZZA 6 режимов работы
















Режим «Рециркуляция» очищает и подогревает воздух внутри помещения, не забирая воздух с улицы.

Режим «Защита от конденсации» предотвращает образование конденсата при экстремально низких температурах уличного воздуха и высокой относительной влажности в помещении.

Режим ЕСО обеспечивает проветривание помещения с минимальной производительностью и энергоэффективно использует нагреватель для защиты помещения от переохлаждения при долгом отсутствии в нем людей.



3 ступени фильтрации BREZZA XS

5 ступеней фильтрации **BREZZA** с эффективностью очистки воздуха до **99,5** %

Фильтр предварительной очистки

Защищает от крупных частиц пыли и грязи, шерсти животных и аллергенов.



Фильтр тонкой очистки

Защищает от крупных и средних частиц пыли и грязи.



Ионизация Улучшает качество воздуха, насыщая его аэроионами.

Фильтр сверхтонкой очистки (НЕРА)

Защищает от мелких частиц пыли, грязи, бактерий и вирусов.

Только для BREZZA



Угольный фильтр

Защищает от неприятного запаха и вредных газообразных загрязнений.



Фильтр предварительной очистки

Защищает от крупных частиц пыли и грязи, шерсти животных и аллергенов

Съемный многоразовый фильтр предварительной очистки препятствует попаданию в прибор крупной пыли, пуха, насекомых, шерсти животных.

Одним поворотным движением фильтр вынимается из нижней части прибора, легко очищается щеткой и промывается теплой водой. Регулярная очистка фильтра увеличивает срок службы фильтров тонкой очистки.





НЕРА-фильтр

Защищает от мелких частиц пыли, грязи, бактерий и вирусов

Только для BREZZA

НЕРА-фильтр класса H12 задерживает 99,95 % частиц размером вплоть до 0,1 мкм: пыльцу, споры грибов, шерсть животных, аллергены, бактерии, вирусы, плесневые грибы.






Угольный фильтр

Защищает от неприятного запаха и вредных газообразных загрязнений

Обладая пористой структурой, частицы угля легко задерживают вредные для человека молекулы газов, образующихся в больших количествах в результате работы промышленных предприятий, а также молекулы выхлопных газов и частицы, находящиеся в воздухе в результате других опасных выбросов.



Ионизация

Основная задача ионизатора – создание аэроионов

Только для BREZZA

Аэроионы активизируют работу эритроцитов в крови человека, которые увеличивают газообмен в легких. Это оказывает комплексный благоприятный эффект на здоровье и самочувствие:

- О Повышается качества сна
- О Ускоряется метаболизм
- О Повышается работоспособность и концентрация внимания
- О Улучшается настроение



Комфортное использование во время сна Низкий уровень шума — от **20 дБ**

Низкий уровень шума приточно-очистительных комплексов BREZZA XS и BREZZA обеспечивает комфортное использование прибора в офисе, коттедже, квартире, а также в спальне и детской комнате.

Уровень шума BREZZA на первой скорости вентилятора составляет 20 дБ, что позволяет комфортно использовать приборы даже во время сна. Для сравнения — стандартный уровень шума обычного шепота на расстоянии 1 метра составляет 25 дБ, что существенно громче, чем работа приточно-очистительных комплексов.











Точное поддержание комфортной температуры в любое время года

- O Нагрев воздуха в диапазоне от −40 до +30 °C
- О Интеллектуальный энергосберегающий алгоритм управления нагревателем
- О Автоматическое снижение производительности при недостатке мощности (только для вкеzza)

График определения потребляемой мощности при нагреве до +20 °C





Пульт управление BREZZA

Эргономичный пульт с информативным дисплеем

Выбор режима работы, комфортной производительности и температуры. Программируемый 24-часовой таймер.

- 1. Кнопка включения/выключения
- 2. Кнопка включения/выключения нагревателя*
- 3. Кнопка уменьшения производительности вентилятора
- 4. Кнопка уменьшения температуры подаваемого воздуха*
- 5. Кнопка включения/выключения режима ЕСО
- 6. Кнопка входа в меню
- 7. Кнопка выбора режима
- 8. Кнопка увеличения температуры подаваемого воздуха*
- 9. Кнопка увеличения производительности вентилятора
- 10. Кнопка включения/выключения ионизации
- * Для моделей, оснащенных электрическим нагревателем.





ROYAL

Пульт управление BREZZA XS

Простой и компактный пульт с интуитивно понятным управлением

- 1. Кнопка включения/выключения
- 2. Кнопка включения/выключения ночного режима
- 3. Кнопка сброса таймера оповещения о замене фильтра
- 4. Кнопка включения/выключения подсветки
- 5. Кнопка увеличения производительности вентиляторов
- 6. Кнопка включения/выключения интеллектуального режима
- 7. Кнопка уменьшения производительности вентилятора
- 8. Кнопка изменения мощности нагревателя







Управляйте климатом своего дома из любой точки планеты

BREZZA – всегда на связи

Контролируйте работу с помощью бесплатного мобильного приложения Tuya Smart.

Приложение доступно в Google Play или App Store.

Запрограммируйте систему под комфортный режим работы в моменты Вашего отсутствия.

Все, что Вам нужно – установить приложение на мобильный телефон

Эксклюзивный SLIM-дизайн комплексов BREZZA XS и BREZZA

Глубина приборов всего 114 и 135 мм

Комплексы BREZZA XS и BREZZA выполнены из качественных и долговечных материалов. Специальный дизайн и уникальная форма делают приборы универсальными в использовании.

Компактные размеры комплексов максимально сохраняют полезный объём помещения.





Максимальный приток воздуха
Фильтр от пыли, пыльцы и аллергенов
Фильтр от газов и запахов
Ионизатор
Пульт управления
Управление со смартфона
Количество режимов работы
Уровень шума
Габариты прибора, Ш×В×Г

	ELIMA	1
тик		
ima	eass	1
MAZZA Brogga		
BREZZA XS	BREZZA	
75 м³/ч	150 м³/ч	
F7	F7 + HEPA12	
Угольный	Угольный	7
-	+	
+	+	
- Company of the Comp		77
3	6	
от 24 дБ	от 20 дБ	
228×354×114 мм	400×620×135 мм	
1173	31	B

КОМПАКТНАЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ SOFFIO PRIMO RCS-P







PLUG AND PLAY ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАД



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Центральный офис: г. Москва: +7 495 150-50-05

г. Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-60; г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21; г. Пятигорск: +7 (879) 338-91-50; г. Нижний Новгород: +7 (831) 262-10-72; г. Воронеж: +7 (473) 211-03-51; г. Самара: +7 (846) 255-00-27; г. Казань: +7 (843) 500-57-01; г. Уфа: +7 (347) 200-09-49; г. Пермы: +7 (342) 200-86-64; г. Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54; г. Новосибирск: +7 (383) 383-28-78; г. Красноярск: +7 (391) 986-40-43; г. Хабаровск: +7 (421) 278-82-72; г. Владивосток: +7 (423) 202-78-76

www.breez.ru climate@breez.ru